

HPV : TOUS CONCERNÉS !

# Cancers induits par le papillomavirus




EN SAVOIR PLUS  
SUR LE DÉPISTAGE

**JUIN VERT** L'occasion de rappeler  
l'importance de la prévention

## De quoi parle-t-on ?

Le papillomavirus (HPV) peut être à l'origine d'une infection asymptomatique transmise lors d'un rapport sexuel.



## Quelles conséquences ?

### POUR TOUS

Cancer de l'anus et cancer de la cavité buccale et oropharynx

### POUR LES FEMMES

Cancer du col de l'utérus

90%

des cas auraient pu être évités soit par la vaccination soit par le dépistage

femmes touchées chaque année

95%

des cas dus à HPV

1100

décès évitables chaque année

80%

des adultes ont une infection HPV au cours de leur vie

75%

des cancer du col de l'utérus concernent des femmes de moins de 65 ans



**Certains symptômes doivent alerter :** douleurs pelviennes et/ou lors des rapports, saignements vaginaux hors cycles.

## Comment se faire dépister ?

Le HPV pouvant rester en sommeil des années avant de se manifester, il est **important de se faire dépister**. Pour les **femmes** (pas de campagne de dépistage pour les hommes à ce jour), le **dépistage est rapide, simple et indolore**.

**À PARTIR DE 25 ANS** Premier dépistage

**ENTRE 25-30 ANS** Frottis tous les 3 ans

**APRÈS 30 ANS** Frottis tous les 5 ans

### À qui s'adresser ?

- Gynécologue
- Sage femme
- Médecin généraliste
- Laboratoire
- Centre de santé



### Je me vaccine

Pour les hommes et les femmes, la vaccination est disponible de 11 à 14 ans avec 2 à 3 injections, et le rattrapage possible jusqu'à 26 ans. Attention, le vaccin n'exclut pas le dépistage !